LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN EL PALOMAR JULES GALLEZ

Autor – Jules Gallez – Bélgica – 1977

Traducción del inglés – Néstor Diego

-

Tras ganar dos títulos de Campeón de Bélgica, nunca volvimos a estar entre los verdaderos especialistas en el juego de palomas jóvenes.

En primer lugar, nunca hemos sido partidarios de la cría precoz.

En segundo lugar, solo podíamos pensar en competir con nuestras palomas jóvenes, nacidas el 15 de marzo, a finales de julio, cuando nuestros competidores ya habían comenzado con sus pichones de invierno, a principios de mayo o a principios de junio.

En Bélgica no hay una fecha fija para el inicio de las carreras de pichones.

Cada club organiza, por su cuenta, carreras de hasta 300 kms y las inicia cuando los criadores precoces las solicitan.

Las carreras de pichones se convirtieron en una especialidad.

Algunos pueden ganar cada año una pequeña fortuna, mientras que otros pierden capitales.

La primera categoría gana porque conocen todos los trucos del juego; la segunda categoría siempre pierde porque prefieren ser más astutos que sus palomas.

Sin embargo, cada año hemos obtenido nuestra parte de los premios, ya sea con machos jóvenes o hembras.

Con los machos jóvenes hasta 535 kms, y con las hembras en agosto desde 535, 633 y Burdeos 735 kms.

Los machos jóvenes siempre se retiran pronto, pero las hembras jóvenes tienen que completar todo el programa de la federación.

Nuestro método de carreras para pichones está, por lo tanto, desactualizado, pero le damos más importancia a su manejo y salud.

Como tenemos que competir en una competencia desigual contra los especialistas (nido y viudez), trabajamos de la siguiente manera:

(1) Cuando los pichones tienen 21 días, se separan de sus padres y se colocan en un palomar aparte.

Después de la primera inspección, todos los pichones débiles se retiran.

Nunca destetamos a los pichones débiles.

Siempre encuentran el agua en pequeños recipientes de barro.

Su alimentación durante los primeros diez días se compone de:

50 % maíz, 25 % frijoles y guisantes, 10 % trigo, 5 % girasol blanco, 5 % sorgo, 5 % cebada.

Por la mañana reciben una cucharita por cría y por la tarde todo lo que puedan comer.

La cebada, que suele sobrar, es para las que nunca se sacian.

(2) Después de diez días, se coloca un bebedero común en el desván.

En el agua de beber siempre mezclamos una solución de yodo y yoduro potásico o la conocida solución de Lugol.

La alimentación matutina se modifica: reciben una mezcla depurativa compuesta por: 50 % cebada, 10 % trigo, 10 % dari, 10 % girasol, 5 % alpiste, 5 % linaza, 5 % colza, 5 % arroz.

De esta mezcla, les damos una cucharada de postre por cría.

Por la tarde, tienen un comedero lleno de una mezcla compuesta por: 50 % maíz, 25 % habas y guisantes, 5 % trigo, 5 % girasol blanco, 5 % cebada, 5 % linaza, 5 % cebada.

Cuando tienen el comedero lleno, siempre se observa que la cebada queda intacta, pero las palomas hambrientas siempre se la comen y al regresar al palomar por la mañana, no queda nada.

(3) Hasta la fecha, nunca hemos vacunado a nuestras palomas jóvenes ni adultas contra la viruela aviar ni la salmonella.

Tenemos la suerte de contar con un nuevo producto con un efecto fantástico: las tabletas Spartrix.

Es nuestro deber mencionarlo porque el laboratorio Janssen realizó importantes investigaciones antes de que este producto saliera al mercado, y como solo tenemos que usarlas una vez al año, no nos supondrán ningún gasto adicional.

Nuestro principal objetivo es mantener a las palomas sanas.

No todos compartirán nuestra opinión, pero siempre informamos a nuestros lectores sobre las novedades en el mercado.

(4) Además, tenemos la costumbre de desinfectar a nuestras palomas con regularidad.

En cuanto comienzan los vuelos de entrenamiento y nuestras aves han tenido contacto con otras aves, procedemos de la siguiente manera, para lo cual elegimos la tarde del domingo, el lunes y también la del martes.

Tomamos 250 gramos de glucosa y los esparcimos en el fondo de un cubo.

A esto le añadimos el contenido de una bolsita metálica de Sigmamicina y 5 cucharaditas de Polivitaminas (Vitachoc).

A continuación, llenamos el cubo (con capacidad para 10 litros) con agua limpia y la removemos bien hasta que el agua esté transparente y amarilla, sin sedimentos en el fondo.

Esta agua preparada se les da a todas las aves.

No importa si hay aves reproductoras con crías pequeñas o grandes en el nido; todas las aves deben beberla.

Preparamos tanta agua como sea necesaria hasta la mañana del martes.

La base de Sigmamycine es la Tetraciclina y, hasta la fecha, es el producto más seguro para la desinfección de los bronquios.

La glucosa mejora el sabor y las Polivitaminas (Vitachoc) favorecen la rápida recuperación de las aves.

(5) En todos los palomares colocamos el conocido suplemento multivitamínico y mineral, comercializado con el nombre de "Santos".

Mezclamos dos sobres de 250 gramos de "STOP SANTOS".

Esta última es una antigua receta del difunto Charles Vander Espt.

Promueve el crecimiento de los pichones y endurece las heces.

En cada palomar hay un bloque de magnesio a disposición de las aves.

(6) El método natural puro ya no se utiliza por falta de tiempo.

Nuestro método de vuelo con las aves adultas, desde que cumplen un año, consiste en la viudez pura.

Después de que todas las aves hayan criado dos pichones y estén incubando por segunda vez, todas las hembras se retiran y se alojan en un palomar aparte.

Se estampa un número en el ala de cada hembra consecutivamente.

Se hace lo mismo con los criaderos.

Esto ahorra mucho tiempo durante la temporada de vuelo, cuando hay que colocarlas en los criaderos reservados para ellas.

Los machos se quedan incubando hasta que abandonan los huevos.

Después, se retiran todos los huevos, se voltean los nidales y se cierra la mitad del criadero.

En ese momento comienza el periodo de viudez.

Según las condiciones climáticas, durante el periodo de cría, los machos se entrenan a distancias de 3, 6 y 15 millas (hasta la frontera francesa).

Después, se les obliga con la bandera a volar una hora completa por la mañana y por la tarde.

Cuando están en forma, a veces desaparecen entre 15 y 20 minutos y regresan solos o en pequeños grupos desde diferentes direcciones.

Después de dar algunas vueltas alrededor del palomar, vuelven a desaparecer durante otros 30 o 40 minutos.

Cuando algunos palomas viudas no hacen ningún esfuerzo por volar, no prestan atención a la bandera o aterrizan en el tejado de un vecino, las vigilamos, ya que serían las primeras en quedarse en casa cuando llegue la siguiente carrera.

Si una paloma viuda no siente la inclinación a volar, no servirá para una carrera y no tiene sentido forzarla ni hacerla volar unos 16 kilómetros por la carretera.

Es mejor que se quede en casa porque, en nueve de cada diez casos, algo le pasa.

(7) En algunos países, el entrenamiento es totalmente diferente.

Lanzan a sus palomas, todas juntas o individualmente, desde distancias de 48 a 80 kilómetros.

Un método similar nos resulta imposible.

Solo podemos enviar nuestras palomas a una distancia de 15 millas, que es la frontera francesa; no tenemos permitido cruzarla.

Solo el club tiene permiso para cruzar esa frontera y enviar nuestras palomas a una distancia de 38 millas.

Debemos enjaular a nuestras palomas antes de las 5 pm y se liberan a las 5 am del día siguiente, si el tiempo lo permite.

Seguimos estrictamente el siguiente método de entrenamiento: una vez a 3,6 millas y otra a 15 millas.

Luego, el martes, a 38 millas y el sábado, a 52 millas (Quievrain).

Desde este lugar, cada domingo se liberan entre 200.000 y 500.000 palomas.

La semana siguiente, se liberan a 113 millas y, dos semanas después, a 175 millas.

(A) Palomas jóvenes: 175, 220, 275, 290, 335 y 375 millas.

(B) Palomas de dos años: 175 y 290 millas y, tras dos días de descanso, 395 millas.

Después, cada quince días o a veces cada tres semanas, una carrera de entre 395 y 665 millas.

(C) Las palomas que se envían a Barcelona (665 millas), nuestra carrera maratón, vuelan 113, 175 y 335 millas durante tres domingos consecutivos, quince días antes.

Este método lo practican muchos colombófilos campeones y ha dado buenos resultados.

(8) Un colombófilo atento habrá observado en numerosas ocasiones que las palomas que no tienen ganas de volar presentan carne azulada y grasa junto al esternón.

Esto puede deberse a una alimentación demasiado rica en proteínas (más del 25 % de legumbres), a una mala muda del plumón viejo o a parásitos intestinales.

En este caso, algunos productos económicos sin duda ayudarán a tus palomas:

(A) Gusanos: Una tableta de SPARTAKON administrada después de 24 horas sin alimento suele ser suficiente para eliminar los gusanos.

Después, dales su alimento habitual y agua limpia.

(B) Prepare para las palomas un té especial de la siguiente manera:

Hierva medio litro de agua y añada dos cucharaditas de té para palomas.

Deje cocer a fuego lento durante 5 minutos.

Cuela la infusión y añada 5 cucharadas de glucosa.

Administre este té a las palomas durante 3 o 4 días, o bien:

(C) Humedezca 3 kg de grano grueso con el jugo de un limón y añada 15 cucharadas de levadura de cerveza.

Deje secar bien después de mezclar y déselo a las palomas como alimento principal durante tres o cuatro días.

Mientras las palomas presenten carne y grasa azuladas, una buena muda de plumón es imposible.

Los tratamientos descritos en B y C deben repetirse después de dos semanas.

Estos tratamientos son los que se aplican anualmente en casi todos los palomares.

No es necesario recurrir a medicamentos.

Pruebe primero los remedios más económicos y naturales para que sus palomas estén en buen estado de salud.

(9) Vivimos en una época en la que se habla mucho de medicamentos para palomas.

Un colombófilo no es químico ni mucho menos veterinario.

Para cualquier otro problema, solo hay una solución: consultar con un veterinario competente o pedir consejo a un laboratorio especializado en enfermedades de palomas.

En casos de tricomoniasis (cancro), paratifus, ornitosis y otras enfermedades, lo mejor es llevar a sus palomas a un veterinario especializado en palomas para que las examine.

En cualquier caso, tenga cuidado con los charlatanes.

(10) No hace falta decir que el deporte actual de las palomas se basa en palomas de buena procedencia y calidad.

Siempre damos preferencia a la buena calidad visible por encima del pedigrí.

Podemos observar muchas cualidades buenas y visibles en una paloma, como un color intenso y una expresión clara en los ojos, ojos altos en la cabeza, es decir, ojos alineados con la bifurcación del pico.

En una paloma sana, la garganta es rosada, la lengua se mantiene plana en la garganta y la abertura detrás de la lengua es pequeña y ovalada.

El ala debe abrirse con facilidad, las plumas deben ser suaves al tacto y las últimas cuatro plumas deben tener forma de hoja de navaja y mostrar una bonita apertura.

Un antebrazo corto y un ala trasera más corta que la primera pluma son ideales para una paloma de media distancia.

Una paloma con una buena y redondeada pluma a ambos lados de la primera pluma de la tras ala es, en nuestra opinión, una excelente reproductora.

Preste especial atención a esto, ya que pocos aficionados lo saben.

Una paloma así producirá buenas crías y pasará directamente al palomar de cría.

Una paloma puede tener la quilla profunda y ser redonda, o tener forma de pera, pero asegúrese de que tenga la horquilla fuerte y bien cerrada.

En las hembras es diferente: la horquilla abierta puede ser consecuencia de una puesta frecuente.

En este sentido, hay que ser muy estricto con las hembras jóvenes que nunca han puesto huevos.

Las palomas que, al cogerlas en la mano, levantan la cola inmediatamente y sin la menor presión en el lomo, no se conservan ni para carreras ni para cría.

En nuestra opinión, carecen de valor deportivo, independientemente de su origen.

El pedigrí, y ¿a quién no le gusta tener uno?, solo tiene plena importancia y valor cuando una paloma muestra todas estas cualidades visibles.

El pedigrí solo tiene valor cuando una paloma se maneja bien y no presenta imperfecciones, pero la canasta demostrará si es una buena o mala paloma.

Teniendo en cuenta que cada año debemos incorporar sangre nueva para mantener el palomar a la altura de las expectativas o mejorar las palomas, hemos retomado nuestro antiguo método y mantenemos un palomar de reserva.

En el palomar de reserva se alojan los pichones nacidos en septiembre y octubre, descendientes de las mejores estirpes belgas, ya sean pichones criados por nosotros mismos o pichones nacidos tardíamente en palomares de renombre.

Permanecen en ese palomar hasta que los emparejamos muy tarde (marzo o abril).

Los primeros huevos de este equipo de reserva son muy valiosos, porque cada año hemos criado palomas de primera clase a partir de ellos.

Dejamos que los machos maduren y los hacemos competir a los tres años, y muy a menudo tenemos verdaderos campeones entre ellos.

Quienes leen nuestro anuario cada año confirman que el equipo de reserva es de un valor excepcional y mantiene el alto nivel del palomar "GALLEZ".

No somos los únicos que utilizamos este método, pues si muchos campeones belgas dijeran la verdad, uno se sorprendería al ver las palomas que mantienen como reserva.

Pero en la mayoría de los casos, a los visitantes nunca se les permite verlas.

Tienen demasiado valor sentimental y rara vez esos campeones se llevarían algún macho o hembra, salvo en casos de extrema necesidad.

El método que se practica en el palomar "GALLEZ" es sencillo y fácil de imitar.

Ha permitido a muchos colombófilos un nuevo comienzo y les ha resultado muy beneficioso.

FIN